

# **Bucha TORPEDO PCL519**



# Descrição do Produto

Bucha produzida em Zamak, para aplicações em placas de gesso cartonado de até 13mm. Solução rápida, simples de aplicar e com grande capacidade de carga de até 25 kg por ponto de fixação.

#### Características

- Aplicação rápida, segura e muito eficaz;
- Aplicação simples não sendo necessário pré-furo;
- Com o mesmo bit PZ2, consegue aplicar a bucha e o parafuso;
- Parafuso incluído com 60mm de comprimento;
- Capacidade de até 25 kg por ponto de fixação.

# **Substratos**

- Betão
- Pedra natural
- Tijolo refratário
- Tijolo perfurado
- Gesso cartonado

# Ideal para fixar


- Quadros
- Candeeiros
- Cortinados
- Interruptores elétricos
- Caixas Correio
- Aquecedor elétrico de toalhas
- Pequenas prateleiras de parede
- Rodapés
- Caxilharias de alumínio
- Sanitários




















## **PRINCIPAIS VANTAGENS**

- √ Rápido, simples e eficaz
- ✓ Suporte até 25 kg por ponto de fixação
- ✓ Para placas de até 13mm de espessura
- √ Não necessita de pré-furo
- √ Mesmo bit para aplicar a bucha e o parafuso

# Campos de Aplicação

- Fixação de suportes de TV, calhas técnicas, cortinados, corrimões, candeeiros, quadros.

# Instruções de Aplicação

- Com uma aparafusadora/berbequim e um bit/ponteira PZ2, aplique a bucha diretamente na parede de gesso cartonado, não necessitando de pré-furo;
- Com o mesmo bit, aplique o parafuso na bucha, até sentir que a mesma está corretamente aplicada

#### PRODUTOS ASSOCIADOS


**Brocas SDS Plus** 

Brocas de Encaixe Cilíndrico

Berbequim

**Parafusos** 

## **Dados técnicos**



Comp. Bucha	Medida Paraf.	ht	dp	tfix
mm	mm	mm	mm	mm
39	Ø4,5 x 60	30	9-13	27

#### LEGENDA:

 $\mathbf{ht} - \mathsf{Profundidade} \ \mathsf{minima} \ \mathsf{da} \ \mathsf{cavidade}; \ \mathbf{dp} - \mathsf{Espessura} \ \mathsf{do} \ \mathsf{substrato};$ 

tfix — Espessura do substrato a fixar

# Cargas recomendadas (Tensão)

Diâmetro Bucha		Bucha Torpedo c/ Parafuso Ø4,5 x 60	
Placa de Gesso Esp. 9,5mm	Kg	10	
Placa de Gesso Esp. 12,5mm	Kg	15	
Placa de Fibra de Gesso Esp. 12,5mm	Kg	25	

#### Embalagens e informação logística

As Buchas Torpedo PCL 519 vêm embaladas em caixas de cartão.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA Apartado 3156 - Raso de Paredes 3754-901 — Águeda ⊠ scpindustria@pecol.pt / **(** +351 234 612 900

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
051900000001	Bucha TORPEDO c/Pf. PCL519 FIX PLADUR	20 Uni.