

# Alicates Ajustáveis





# Alicate de Canalizador

# Descrição do Produto

Alicate fabricado em aço de alto rendimento com acabamento em fosfato preto (para melhor resistência à corrosão), com as pegas em bicomponente em TPR (Borracha termoplástica), que conferem uma elevada aderência em qualquer condição de utilização e 7 posições de aperto. A zona de aperto com ranhuras aumenta a capacidade de fixação e uma performance elevada.

# Utilizações

• Todos os sectores da indústria, em especial de canalização. Permite o aperto de tubos de diferentes diâmetros e o aperto de porcas de diferentes tamanhos.

# **Características**

- Abertura máxima para tubos de 45 mm;
- ISO 7986;
- Dentes temperados com dureza 50-57 HRc.

#### **PRINCIPAIS VANTAGENS**

- √ Para tubos até 45 mm de diâmetro
- √ Aço de alto rendimento
- ✓ Zona de aperto estriada para melhor fixação

# 5-250 10" DQ0399 O--V 818"

# Chave Inglesa 10"

# Descrição do Produto

Chave inglesa, produzida em Cromo-Vanadium de aço de alto rendimento com acabamento cromado, ideal para todos os trabalhos de canalização, assim como aperto de porcas de medida superior às chaves de bocas tradicionais.

Ângulo da cabeça de  $15^{\circ}$  que proporciona maior acessibilidade em espaços reduzidos.

## **Utilizações**

• Todos os sectores da indústria, em especial de canalização.

# Características

- Disponível tamanho de 10":
- Acabamento cromado;
- Dureza 40-45 HRc;
- Certificação: UNE 16532;
- ISO 6787;
- DIN 3117.

### **PRINCIPAIS VANTAGENS**

- √ Produzida em Cromo-Vanadium
- ✓ Zona de aperto estriada para melhor fixação e menor esforço
- √ Várias medidas numa só ferramenta

## **PRODUTOS ASSOCIADOS**

Chave de parafusos

Fita Teflon

Chaves de boca

Mala metálica



# Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda

☑ scpindustria@pecol.pt / (+351 234 612 900

#### Garantia

Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD. EMBALAGEM
000011000220	Alicate Canalizador 250mm IRIMO	250mm	1 Uni.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD. EMBALAGEM
000011000212	Chave Inglesa 10" IRIMO	250 mm	1 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, náo podendo o forneecedor ser responsabilizado por qualsquer perfacta ou prejutoza, offica ou indiretar dos unidar a fundação.